

# Periobacter

## Digluconato de Clorhexidina 0,12%

Colutorio

**Venta Libre**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

### ¿Qué contiene Periobacter Colutorio?

**Periobacter Colutorio** contiene 600 microlitros de digluconato de clorhexidina (solución al 20%) cada 100 mililitros de colutorio.

Otros componentes del colutorio: glicerina; mentol; ácido cítrico; esencia de tutti frutti; metilparabeno sódico; propilparabeno sódico; polisorbato 20; xilitol; esencia de eucalipto; rojo allura; agua purificada c.s.p. 100 ml.

### **Acción:**

Antiséptico. Agente antiplaca.

### ¿Para qué se usa Periobacter Colutorio?

**Periobacter Colutorio** se puede utilizar para:

- Control de la excesiva formación de placa bacteriana.
- Alivio sintomático de la inflamación de encías.
- Halitosis (mal aliento).
- Mantenimiento en el tratamiento de enfermedades de las encías.

### ¿Qué personas NO pueden recibir Periobacter Colutorio?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a la clorhexidina o a algunos de sus componentes. Tampoco en niños menores de 6 años.

### ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

- Al comienzo del tratamiento pueden presentarse alteraciones del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuo del producto.
- Durante la administración prolongada puede provocar pigmentación dental y aumento del cálculo dental.
- Tomar té o café inmediatamente luego de usar **Periobacter Colutorio** puede provocar pigmentación dental más intensa.
- Evitar el uso concomitante con otros antisépticos.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

En general **Periobacter Colutorio** es bien tolerado, pero pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como irritación de la mucosa, trastorno que se termina con la suspensión del tratamiento durante algunos días.

Al principio del tratamiento pueden presentarse alteraciones del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.

Puede aparecer una coloración superficial del dorso de la lengua, en los dientes y en los empastes de silicato o composites. Esta coloración no es permanente y puede evitarse en una gran parte con el cepillado dental convencional y en los casos necesarios con profilaxis dental para su total eliminación,

como puede suceder con portadores de aparatos de ortodoncia o de prótesis dentales.

SI USTED RECIBE ALGÚN OTRO MEDICAMENTO, ESTÁ EMBARAZADA O DANDO PECHO A SU BEBÉ, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO.

Si los síntomas PERSISTEN POR MÁS DE 5 DÍAS DE TRATAMIENTO O HAY APARICIÓN DE FIEBRE CONSULTE AL ODONTÓLOGO.

### **¿Cómo se usa este medicamento?**

Adultos: colocar 10 ml en el vaso adjunto y enjuagar la boca con la solución durante 30 segundos 2 ó 3 veces por día. Escupir después del enjuague. No enjuagar con agua en forma inmediata. No ingerir alimentos ni masticar chicles hasta después de media hora del enjuague. No se aconseja su dilución con agua.

Niños: realizar el mismo procedimiento con 5 ml de solución.

No ingerir.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- **Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.** Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

- **Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas.** Tel.: (011) 4654 6648

- **Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA).** Tel.: (011) 4961 8447

### **¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

### **Forma de conservación:**

Conservar a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos de la luz directa y el calor.

### **Presentación:**

Envases conteniendo 1 frasco por 200 ml.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

1005610

Emisión: 08/17

Revisión: 12/13

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204. Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 57321

Elaborado en Argentina

CIENTÍFICAMENTE

**NAF**

100% ODONTOLOGÍA

➔ 0810 · 444 · 32267

➔ [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

**SAVANT**